



# TECHNICKÝ LIST



Inovace | Technologie | Čistota

## Popis

### Postřikovač PULMIC INDUSTRIAL 35 I

Kód produktu. 16863

Elektrický rozprašovač pro aplikaci průmyslových produktů (dezinfekce, čisticí prostředky).

EAN: 8435128254080



## Obrázek produktu



## SOUČÁSTÍ





PULMIC INDUSTRIAL 35

Prohlášení CE

3 roky záruka

## Části produktu

Nádrž	Filtry	3 filtry. 1 na plnicím hrdle, další na rukojeti a poslední na dně nádrže
	Barva	Bílá a černá
	Materiál	Polypropylen
	Průměr plnicího otvoru	13 cm
	Kapacita	35 l
	Rukojeť na přenášení	Ano
Čerpadlo	Kompresní systém	Elektrický pomocí membránového čerpadla/stejnosměrného motoru s kartáči
	Maximální průtok	5,4 l/min
	Maximální kapacita	7 bar
Řídící jednotka	3-rychlostní systém	
Membrána	Santoprene	
Hadice	Materiál	vyztužený PVC
	Délka	6 m
Rukojeť	Materiál	PA + vlákno
	Délka	15 cm
baterie	Ion-litio LiCoO <sub>2</sub> 18V 2600mAh	
	Nabíječka (evropský konektor)	Vstup: 100/240V, 50/60 Hz, 0,5A Výstup: 21V DC 1A
	Pracovní rozsah teplot	1-50 °C
	Hmotnost baterie	0,385 kg
Dokumentace	Manuál	



## Trysky

Boquilla Nozzle Buse Bico Ugello Dysza Сопло فوهة	Velocidad Speed Vitesse Velocidade Velocità Prędkość Скорость سرعة	Presión Pressure Pression Pressão Pressione Ciśnienie Давление ضغط		Ángulo Angle Angle Ângulo Angolo Kąt Угол زاوية	Caudal Flow Débit Fluxo Flusso Przepływ Поток تدفق		Capacidad/bateria Capacity/battery Capacité/batterie Capacidade/bateria Capacità/batteria pojemność/baterię Емкость/аккумулятор السعة / البطارية		Autonomía total Total autonomy Autonomie totale Autonomia total Autonomia totale Całkowita autonomia Полная автономия الحكم الذاتي الكامل
		bar Бар	psi Пси		L/min л/мин	gpm гал/мин	L л	gal гал	
<b>Ref. 15293</b> 	<b>1</b>	4,5	65	80°	1,5	0,39	198	52,3	135
	<b>2</b>	6,5	94	80°	2,0	0,53	183	48,3	92
	<b>3</b>	7,0	102	80°	1,9	0,51	193	50,9	101
<b>Ref. 8740</b> 	<b>1</b>	4	58	80°	1,5	0,38	179	47,2	123
	<b>2</b>	6,0	87	80°	1,7	0,45	154	40,7	90
	<b>3</b>	6,5	94	80°	1,9	0,49	170	45,0	92
<b>Ref. 16930</b> 	<b>1</b>	5	73	0°	1,5	0,40	193	50,9	126
	<b>2</b>	6,5	94	0°	1,7	0,44	149	39,4	89
	<b>3</b>	7,0	102	0°	1,9	0,49	153	40,5	83
<b>Ref. 413</b> 	<b>1</b>	4,5	65	110°	1,4	0,37	196	51,7	140



PULMIC INDUSTRIAL 35

Prohlášení CE

3 roky záruka

Chemická kompatibilita



**PULMIC**  
TAKE CONTROL

PRINCIPIO ACTIVO ACTIVE PRINCIPLE Matière principale	COMPUESTO ACTIVO ACTIVE COMPOUND Matière active	PULMIC INDUSTRIAL			
		1000 1000 FOAM	2000 VITON 2000 FOAM 7 VITON	2000 EPDM 7 EPDM	INDUSTRIAL 15 INDUSTRIAL 35
<b>ÁCIDOS</b> ACIDS Acides	ÁCIDO ACÉTICO / ACETIC ACID / ACIDE ACÉTIQUE (MAX 20%)	▲	▲	✓	✗
	ÁCIDO CLORHÍDRICO / HYDROCHLORIC ACID / ACIDE CHLORHYDRIQUE (MAX 30%)	▲	✓	▲	✗
	ÁCIDO FLUORHÍDRICO / HYDROFLUORIC ACID / ACIDE FLUORHYDRIQUE (MAX 20%)	▲	✓	✗	✗
	ÁCIDO FOSFÓRICO / PHOSPHORIC ACID / ACIDE PHOSPHORIQUE	▲	✓	▲	✗
	ÁCIDO NÍTRICO / NITRIC ACID / ACIDE NITRIQUE (MAX 20%)	▲	✓	▲	✗
	ÁCIDO SULFÚRICO / SULPHURIC ACID / ACIDE SULFURIQUE (MAX 30%)	▲	✓	▲	✗
	BISULFITO SÓDICO / SODIUM BISULPHATE / ACIDE SODIQUE (MAX 20%)	▲	✓	✓	✗
	ÁCIDO OXÁLICO / OXALIC ACID / ACIDE OXALIQUE	▲	✓	✓	✗
<b>ALCOHOLES</b> ALCOHOLS Alcools	BUTANOL / BUTANOL / BUTANOL	▲	▲	✓	▲
	ETANOL / ETHANOL / ÉTHANOL	▲	▲	✓	▲
	METANOL / METHANOL / MÉTANOL	▲	▲	✓	▲
<b>HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS</b> ALIPHATIC HYDROCARBONS Hydrocarbures aliphatiques	DECANO / DECANE / DÉCANE	✓	▲	✗	▲
	HEPTANO / HEPTANE / HEPTANE	✓	▲	✗	▲
	HEXANO / HEXANE / HEXANE	✓	▲	✗	▲
	PENTANO / PENTANE / PENTANE	✓	▲	✗	▲
<b>HIDROCARBUROS AROMÁTICOS</b> AROMATIC HYDROCARBONS Hydrocarbures aromatiques	LIMONENO (DIPTENO) / LIMONENE (DIPTENE) / LIMONÈNE	✓	▲	✗	▲
	NAFTALENO / NAPHTHALENE / NAPHTALÈNE	✓	▲	✗	▲
	TOLUENO / TOLUENE / TOLUÈNE (MAX 40%)	✓	▲	✗	▲
	XILENO / XYLENE / XYLÈNE	✓	▲	✗	▲
<b>ACEITES Y DERIVADOS PETRÓLEO</b> OILS & PETROLEUM PRODUCTS Huiles et Dérivés Pétrole	ACEITE MINERAL-VEGETAL / MINERAL-VEGETAL OIL / HUILE MINÉRALE-VÉGÉTALE	✓	▲	✗	✓
	GASOIL / DIESEL / GASOIL	✓	▲	✗	✓
	GASOLINA / GASOLINE / ESSENCE	✓	▲	✗	✓
	QUEROSENO / KEROSENE / KÉROSÈNE	✓	▲	✗	✓
<b>ALCALINOS Y CETONAS</b> ALKALINES & KETONES Alcalins et Cétones	ACETONA / ACETONE / ACÉTONE	✗	✗	✓	✗
	AMONIACO / AMMONIA / AMMONIAQUE	✗	▲	✓	▲
	HIDRÓXIDO DE SODIO / SODIUM HYDROXIDE / HYDROXYDE DE SODIUM	✗	✗	✓	✗
	HIDRÓXIDO DE POTASIO / POTASSIUM HYDROXIDE / HYDROXYDE DE POTASSIUM	✗	✗	✓	✗
	HIPLOCLORITO DE SODIO / SODIUM HYPOCHLORITE / HYPOCHLORITE DE SODIUM	✗	▲	▲	▲



PULMIC INDUSTRIAL 35

Prohlášení CE

3 roky záruka



### Velikosti a balení

Čistá hmotnost unitární	9,95 kg
Jednotka balení	1
Rozměry	46,5 x 36 x 78,5 cm



Reklamní video produktu